
RFL LASC DS GPS SIM

[Artikelnummer : 90546 9010]





Allgemeine Produktbeschreibung

Lichtmanagementcontroller GPS (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Funkantenne und Fotozelle als Dämmerungsschalter, AstroDim-Funktion, Automatische Positionierung via GNSS (GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS), Anbindung von Bewegungssensoren via DALI Part 351 Typ B, integrierte eSIM (LTE Cat M1 / NB-IoT NB2 / EGPRS) ermöglicht eine Cloud-Anbindung (5 Jahre Hosting-Gebühren inklusive), Gateway-Funktion für benachbarte RFL LASC DS GPS (ca. 2,20 € pro Lichtpunkt im Jahr), Messung der Leistungsaufnahme, Konstantlichtstromfunktion, zur Nachrüstung, programmierbar über USB-Dongle, Gateway oder Cloud, D4i-Zertifizierung, Z18-konform, Montage oben, für RFLOU-Leuchten

Allgemeine Produktvorteile

- automatische Erkennung der Geokoordinaten einer Leuchte via eingebauter GPS-Antenne
- Gatewayfunktion (Programmierung und Überwachung der Anlage aus der Ferne) muss erst freigeschaltet werden
- zur Aufschaltung der Anlage nutzen Sie folgenden Link: https://www.esaveag.com/kontakt/eroeffnung-neuer-anlage-2/
- der RFL LASC DS GPS SIM kann ca. 100 weitere RFL LASC DS in der Umgebung in die Cloud via eingebauter SIM-Karte einbinden
- 5 Jahre Online-Anbindung und Aufschaltung in die Cloud des RFL LASC DS GPS SIM im Preis inbegriffen
- die Anlagenfunktionalität ist auch ohne Anbindung zur Cloud weiterhin autark gewährleistet
- die Subscriptionsgebühr nach Ablauf der 5 Jahre ist vom Betreiber an die Firma ESAVE zu leisten
- https://www.esaveag.com/
- Mindestvertragslaufzeit 1 Jahr
- für weitere Fragen und detailliertere Informationen wenden sie sich bitte an: smartlighting@schuch.de

RFL LASC DS GPS SIM

[Artikelnummer : 90546 9010]

Technische Daten

Allgemein

EAN/GTIN:	4041254365039

Kenndaten

Lichtausbeute:	0 lm/W
Vorschaltgerät:	Überlastschutz, Kurzschlussschutz

Abmessung / Gewicht

Breite / Durchmesser:	80,00 mm
Höhe:	46,00 mm
Gewicht:	0,07 kg

RFL LASC DS GPS SIM

[Artikelnummer : 90546 9010]

Pflichtzubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	
47002 8001	47 3203ABL 730 RFLOU	
48006 8000	48 L100ABL VARIO 730 RFLOU	
48006 8001	48 L100ABL VARIO 730 RFLOU	
47002 8000	47 3203ABL 730 RFLOU	

Optionales Zubehör / Ersatzteile